Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy
Tel: +39 02 28042500 Fax: +39 02 28042559
C.F. e P.IVA:. 07627830966 – REA: 1972164

Cinisello Balsamo, 06 Marzo 2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società ***Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S. – Italian Branch***, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia[1] *"2.A – POMPE DI CALORE ELETTRICHE"*, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- **i requisiti tecnici,** richiesti nel DM 16 Febbraio 2016**, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

1.C) Generatori di calore		
- Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐
- Generatori di calore a condensazione ad aria	UNI EN 1020	☐
2.A) Pompe di calore		
- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐
2B) Generatori a biomassa[2]		
- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
2.C) Solare termico		
- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐
2.D) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☐
2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore		
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 15502 / UNI EN 12309	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Rappresentate legale: *Gianfranco calice*

Firma: Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch.

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O_2. η è il rendimento.

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy
Tel: +39 02 28042500 Fax: +39 02 28042559
C.F. e P.IVA:. 07627830966 – REA: 1972164

Si allegano alla presente dichiarazione le seguenti tabelle:

1. Tabella SISTEMI RESIDENZIALI MONOSPLIT 3
2. Tabella SISTEMI RESIDENZIALI MULTISPLIT 5
3. Tabella SISTEMI VRF 32
4. Tabella SISTEMI COMMERCIALI - serie IVX ed UTOPIA 35
5. Tabella SISTEMI COMMERCIALI – serie Primairy 38

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

1. Tabella SISTEMI RESIDENZIALI MONOSPLIT

Limiti per: Pompe di calore ARIA-ARIA		
Tipo funzionamento	**COP [Valori limite]**	**EER [Valori limite]**
On/OFF	3,90	-
INVERTER	3,70	-
Ambiente esterno [ºC]	Bs: +7 °C ; BU: +6 °C	-
Ambiente interno [ºC]	Bs: +20 °C ; BU: +15 °C	-

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome800	RAC-XJ25WHAE	RAK-XJ25RHAE	3.20	SI	5.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome800	RAC-XJ35WHAE	RAK-XJ35RHAE	4.00	SI	5.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome800	RAC-XJ50WHAE	RAK-XJ50RHAE	6.00	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC- VJ25WHAE	RAK-VJ25RHAE	3.40	SI	4.64
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC- VJ35WHAE	RAK-VJ35RHAE	4.20	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC- VJ42WHAE	RAK-VJ42RHAE	5.40	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC- VJ50WHAE	RAK-VJ50RHAE	6.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ60WHAE	RAK-VJ60RHAE	7.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ70WHAE	RAK-VJ70RHAE	8.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome400	RAC- DJ18WHAE	RAK-DJ18RHAE	2.50	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome400	RAC- DJ35WHAE	RAK-DJ35RHAE	4.20	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome400	RAC- DJ50WHAE	RAK-DJ50RHAE	6.00	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Akebono	RAC-25WXE	RAK-25RXE	3.20	SI	5.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Akebono	RAC-35WXE	RAK-35RXE	4.00	SI	5.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Akebono	RAC-50WXE	RAK-50RXE	5.80	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Akebono pavimento	RAC-25FXE	RAF-25RXE	3.40	SI	4.50
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Akebono pavimento	RAC-35FXE	RAF-35RXE	4.50	SI	3.90
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Akebono pavimento	RAC-50FXE	RAF-50RXE	6.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Wall	RAC-50NPE	RAK-50RPE1	6.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Wall	RAC-60NPE	RAK-60RPE	7.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Duct	RAC-25NPE	RAD-25RPE	3.50	SI	4.00

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Duct	RAC-35NPE	RAD-35RPE	4.80	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Duct	RAC-50NPE	RAD-50RPE	6.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Duct	RAC-60NPE	RAD-60RPE	7.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Cassette	RAC-25NPE	RAI-25RPE	3.50	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Cassette	RAC-35NPE	RAI-35RPE	4.80	SI	3.90
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Cassette	RAC-50NPE	RAI-50RPE	6.00	SI	3.82
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Light Commercial Cassette	RAC-60NPE	RAI-60RPE	7.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ18PHAE	RAK-VJ18PHAE	2.50	SI	4.82
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ25PHAE	RAK-VJ25PHAE	3.40	SI	4.64
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ35PHAE	RAK-VJ35PHAE	4.20	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ42PHAE	RAK-VJ42PHAE	5.40	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome600	RAC-VJ50PHAE	RAK-VJ50PHAE	6.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome400	RAC-DJ35PHAE	RAK-DJ35PHAE	4.20	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	airHome400	RAC-DJ50PHAE	RAK-DJ50PHAE	6.00	SI	3.71

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

2. Tabella SISTEMI RESIDENZIALI MULTISPLIT

Limiti per: Pompe di calore ARIA-ARIA		
Tipo funzionamento	**COP [Valori limite]**	**EER [Valori limite]**
On/OFF	3,90	-
INVERTER	3,70	-
Ambiente esterno [ºC]	Bs: +7 °C ; BU: +6 °C	-
Ambiente interno [ºC]	Bs: +20 °C ; BU: +15 °C	-

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G36N2HAE	1.50	1.50	-	-	-	4.00	SI	4.49
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G36N2HAE	1.50	1.80	-	-	-	4.40	SI	4.89
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G36N2HAE	1.50	2.50	-	-	-	4.40	SI	4.07
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G36N2HAE	1.80	1.80	-	-	-	4.40	SI	4.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.50	1.50	-	-	-	4.00	SI	4.49
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	4.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.50	2.50	-	-	-	5.20	SI	4.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.50	3.50	-	-	-	5.20	SI	4.33
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.50	4.20	-	-	-	5.20	SI	4.23
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.80	1.80	-	-	-	5.00	SI	4.42
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.80	2.50	-	-	-	5.20	SI	4.30
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.80	3.50	-	-	-	5.20	SI	4.16
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	1.80	4.20	-	-	-	5.20	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	2.50	2.50	-	-	-	5.20	SI	4.16
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G43N2HAE	2.50	3.50	-	-	-	5.20	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.50	6.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.80	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.80	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.80	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	1.80	6.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	2.50	2.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	2.50	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	2.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	2.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	2.50	6.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	3.50	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	3.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	3.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N2HAE	4.20	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.50	-	-	-	4.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	6.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	1.80	-	-	-	5.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	2.50	-	-	-	5.90	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	6.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	2.50	-	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	6.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	3.50	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	3.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	3.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	4.20	4.20	-	-	-	6.80	SI	3.74

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.50	1.50	-	-	6.00	SI	3.90
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.50	2.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.50	3.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.50	4.20	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.80	1.80	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.80	2.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.80	3.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.80	4.20	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	1.80	5.00	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	2.50	2.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.50	2.50	3.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	1.80	1.80	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	1.80	2.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	1.80	3.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	1.80	4.20	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	2.50	2.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	2.50	3.50	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	2.50	4.20	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	1.80	3.50	3.50	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	2.50	2.50	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G55N3HAE	2.50	2.50	3.50	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.50	-	-	-	4.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	4.20	-	-	-	7.20	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	-	-	-	5.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	4.20	-	-	-	7.70	SI	4.12
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	2.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	3.50	-	-	-	7.70	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	3.50	3.50	-	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	3.50	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	3.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	3.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	4.20	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	4.20	5.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	4.20	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	5.00	5.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	5.00	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.50	2.50	-	-	7.40	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.50	3.50	-	-	8.30	SI	4.15
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	1.80	-	-	7.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	2.50	-	-	7.90	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	4.20	-	-	8.50	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	1.80	6.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	4.23
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	2.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.36

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	3.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	4.20	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.50	4.20	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	1.80	-	-	7.50	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	2.50	-	-	8.40	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	4.20	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	1.80	6.00	-	-	8.50	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	4.68
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.62
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.21
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	2.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	1.80	4.20	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G68N3HAE	2.50	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	-	-	-	4.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	4.20	-	-	-	7.20	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	7.00	-	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	-	-	-	5.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	3.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	4.20	-	-	-	7.70	SI	4.12
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	7.00	-	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	2.50	-	-	-	6.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	3.50	-	-	-	7.70	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	7.00	-	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	3.50	3.50	-	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	3.50	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	3.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	3.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	3.50	7.00	-	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	4.20	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	4.20	5.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	4.20	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	5.00	5.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	5.00	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	2.50	-	-	7.40	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	3.50	-	-	8.30	SI	4.15
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	7.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	1.80	-	-	7.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	2.50	-	-	7.90	SI	4.01

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	4.20	-	-	8.50	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	6.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	7.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	4.23
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	3.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	4.20	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	4.20	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	1.80	-	-	7.50	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	2.50	-	-	8.40	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	4.20	-	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	6.00	-	-	8.50	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	7.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	4.68
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.62
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.21
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	2.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.91

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	4.20	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	2.50	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	-	8.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	-	8.50	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	-	8.50	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	-	8.50	SI	4.17
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	5.00	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.50	6.00	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.80	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.80	5.00	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	1.80	6.00	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	2.50	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	2.50	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	2.50	5.00	-	8.50	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	3.50	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.50	3.50	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	1.80	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	1.80	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	1.80	5.00	-	8.50	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	-	8.50	SI	3.86

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	2.50	3.50	-	8.50	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	2.50	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	2.50	5.00	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	1.80	3.50	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	2.50	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	2.50	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.50	2.50	2.50	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	1.80	4.20	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	2.50	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	1.80	3.50	3.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G70N4HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	4.20	-	-	-	7.20	SI	3.89
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	-	-	-	7.70	SI	4.05
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	5.00	-	-	-	9.00	SI	4.48
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	6.00	-	-	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	-	-	-	6.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	-	-	-	7.70	SI	4.05
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	4.20	-	-	-	8.60	SI	4.34
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	5.00	-	-	-	9.90	SI	3.87
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	6.00	-	-	-	10.00	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	-	-	-	8.60	SI	4.65
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	4.20	-	-	-	9.50	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	5.00	-	-	-	10.00	SI	3.94

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	6.00	-	-	-	10.00	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	4.20	5.00	-	-	-	9.50	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	4.20	6.00	-	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	4.20	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	5.00	5.00	-	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	5.00	6.00	-	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	5.00	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	6.00	6.00	-	-	-	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	6.00	7.00	-	-	-	10.00	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	-	-	6.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	-	-	6.50	SI	4.06
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	-	-	7.40	SI	4.63
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	-	-	8.30	SI	4.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	4.20	-	-	9.20	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	7.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	-	-	7.00	SI	4.38
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	-	-	7.90	SI	4.65
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	-	-	8.80	SI	4.89
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	4.20	-	-	9.70	SI	4.22
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	6.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	7.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	-	-	8.80	SI	5.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	-	-	9.70	SI	4.22
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	7.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.73

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	4.20	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	4.20	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	4.20	6.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	5.00	5.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	5.00	6.00	-	-	10.00	SI	4.39
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	6.00	7.00	-	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	-	-	7.50	SI	4.69
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	-	-	8.40	SI	4.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	-	-	9.30	SI	4.04
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	4.20	-	-	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	6.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	7.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	-	-	9.30	SI	5.17
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	7.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	7.00	-	-	10.00	SI	4.39
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	5.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	6.00	-	-	10.00	SI	4.39
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	7.00	-	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	5.00	5.00	-	-	10.00	SI	3.75

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	5.00	7.00	-	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	6.00	6.00	-	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	-	-	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	7.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	4.20	4.20	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	4.20	5.00	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	4.20	6.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	5.00	5.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	5.00	6.00	-	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	5.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	6.00	-	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	4.20	4.20	-	-	10.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	4.20	5.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	4.20	6.00	-	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	5.00	5.00	-	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	4.20	4.20	4.20	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	4.20	4.20	5.00	-	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	4.20	5.00	5.00	-	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	-	8.00	SI	4.57
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	-	8.50	SI	4.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	-	9.40	SI	5.22
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	-	10.00	SI	3.77

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	4.20	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	5.00	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	6.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	7.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	-	9.00	SI	5.14
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	-	9.90	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	4.20	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	5.00	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	6.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	7.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	3.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	4.20	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	7.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	4.20	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	5.00	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	-	9.50	SI	5.28
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	-	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	3.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	4.20	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	6.00	-	10.00	SI	3.85

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	7.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	3.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	7.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	4.20	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	5.00	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	2.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	3.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	4.20	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.85

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	3.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	4.20	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	4.20	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	-	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	-	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	4.20	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	7.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	3.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	7.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	4.20	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	-	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	3.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	6.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	7.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.85

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	3.50	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	3.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	4.20	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	2.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	3.50	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	6.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	3.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	3.50	3.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	1.80	10.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	10.00	SI	3.85

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	4.20	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	7.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	1.80	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	4.20	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	6.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	7.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	6.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	7.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	5.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	6.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	4.20	5.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.50	5.00	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	1.80	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	4.20	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	6.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	2.50	10.00	SI	3.85

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	6.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	7.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	5.00	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	6.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	4.20	4.20	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	1.80	4.20	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	5.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	6.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	3.50	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	2.50	4.20	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.50	3.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	1.80	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	6.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	7.00	10.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	2.50	10.00	SI	3.85

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	6.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	3.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	3.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	3.50	5.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	4.20	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	1.80	4.20	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	5.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	6.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	3.50	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	2.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	1.80	3.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	2.50	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	2.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.50	2.50	3.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	10.00	SI	3.85

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	3.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	6.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	7.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	2.50	10.00	SI	3.85
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	5.00	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	6.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	7.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	5.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	6.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	4.20	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	1.80	4.20	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	5.00	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	6.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	3.50	5.00	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	2.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	1.80	3.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	5.00	10.00	SI	3.72

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	2.50	4.20	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	1.80	2.50	3.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	2.50	3.50	10.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	2.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	3.50	3.50	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G85N5HAE	2.50	2.50	2.50	3.50	4.20	10.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	-	-	6.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	-	-	6.50	SI	4.06
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	-	-	7.40	SI	4.02
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	3.50	-	-	8.30	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	7.00	-	-	12.00	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	-	-	7.00	SI	4.12
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	2.50	-	-	7.90	SI	4.09
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	3.50	-	-	8.80	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	5.00	-	-	11.00	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	2.50	2.50	-	-	8.80	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	2.50	2.50	2.50	-	-	10.20	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	-	-	7.50	SI	4.17
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	2.50	-	-	8.40	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	3.50	-	-	9.30	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	5.00	-	-	11.50	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	2.50	2.50	-	-	9.30	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	2.50	2.50	4.20	-	-	12.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	-	8.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	-	8.50	SI	4.07
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	-	9.40	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	3.50	-	10.30	SI	3.99
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	4.20	-	11.20	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	5.00	-	12.00	SI	4.00

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	6.00	-	12.00	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	7.00	-	12.00	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	-	9.00	SI	4.15
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	-	9.90	SI	4.18
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	-	10.80	SI	4.06
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	4.20	-	11.70	SI	4.09
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	5.00	-	12.00	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	6.00	-	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	7.00	-	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	-	10.80	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	3.50	-	11.70	SI	4.09
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	4.20	-	12.00	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	5.00	-	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	6.00	-	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	7.00	-	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	3.50	3.50	-	12.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	3.50	4.20	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	3.50	5.00	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	3.50	6.00	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	3.50	7.00	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	4.20	4.20	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	-	9.50	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	-	10.40	SI	4.23
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	3.50	-	11.30	SI	4.11
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	4.20	-	12.00	SI	4.07
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	5.00	-	12.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	6.00	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	7.00	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	-	11.30	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	2.50	3.50	-	12.00	SI	4.07
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	2.50	4.20	-	12.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	3.50	3.50	-	12.00	SI	3.77

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	2.50	2.50	3.50	-	12.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	2.50	2.50	4.20	-	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	3.50	3.50	3.50	-	12.00	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	-	10.00	SI	4.26
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	-	10.90	SI	4.27
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	3.50	-	11.80	SI	4.15
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	2.50	2.50	4.20	-	12.00	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	2.50	2.50	3.50	-	12.00	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	2.50	2.50	2.50	-	12.00	SI	4.07
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	3.50	3.50	-	12.00	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	2.50	4.20	-	12.00	SI	3.79
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	2.50	3.50	-	12.00	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	2.50	2.50	-	11.80	SI	4.29
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	10.00	SI	4.12
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	1.80	10.50	SI	4.17
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	11.40	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	3.50	12.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.50	4.20	12.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	1.80	12.00	SI	4.23
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	2.50	12.00	SI	4.25
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	3.50	11.90	SI	3.88
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	1.80	4.20	11.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	12.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.50	2.50	3.50	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	1.80	11.50	SI	4.28
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	2.50	12.00	SI	4.15
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	1.80	3.50	12.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	2.50	2.50	12.00	SI	3.87
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	1.80	3.50	3.50	12.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	12.00	SI	3.77
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	1.80	12.00	SI	4.32
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	1.80	2.50	12.00	SI	4.03

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	1.80	2.50	2.50	12.00	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.50	1.80	2.50	2.50	2.50	12.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	12.00	SI	4.20
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	12.00	SI	3.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi airHome Pro	RAM-G110N5HAE	1.80	1.80	1.80	2.50	2.50	12.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	3.50	-	-	-	-	4.30	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.50	4.20	-	-	-	6.80	SI	4.05
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.50	5.00	-	-	-	6.80	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.80	2.50	-	-	-	5.90	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.80	3.50	-	-	-	6.80	SI	4.12
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	1.80	4.20	-	-	-	6.80	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-53NYP3E	2.50	2.50	-	-	-	6.80	SI	3.84
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	4.20	-	-	-	8.50	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	5.00	-	-	-	8.50	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	4.20	-	-	-	8.50	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	5.00	-	-	-	8.50	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	6.00	-	-	-	8.50	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	3.50	3.50	-	-	-	8.50	SI	4.21
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.50	1.80	-	-	6.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.80	4.20	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.80	5.00	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	1.80	6.00	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	3.71

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	2.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	3.50	6.00	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	4.20	4.20	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.50	4.20	5.00	-	-	8.50	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	1.80	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	1.80	4.20	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	1.80	5.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	4.20	4.20	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	1.80	4.20	5.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	2.50	2.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	2.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	2.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	3.50	4.20	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	2.50	3.50	5.00	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-70NYP4E	3.50	3.50	3.50	-	-	8.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	-	-	-	4.00	SI	4.21
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.80	-	-	-	4.50	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	2.50	-	-	-	5.40	SI	4.09
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	3.50	-	-	-	6.30	SI	4.06

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	4.20	-	-	-	7.20	SI	3.89
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	6.00	-	-	-	9.50	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	1.80	-	-	-	5.00	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	-	-	-	5.90	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	6.00	-	-	-	10.00	SI	4.05
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.50	-	-	6.00	SI	3.90
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	4.20	-	-	9.20	SI	4.22
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.80	1.80	-	-	7.00	SI	3.72
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.80	2.50	-	-	7.90	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.80	3.50	-	-	8.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.80	4.20	-	-	9.70	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	2.50	2.50	-	-	8.80	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	2.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.82
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	1.80	1.80	-	-	7.50	SI	3.71
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	1.80	2.50	-	-	8.40	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	1.80	3.50	-	-	9.30	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	1.80	4.20	-	-	10.00	SI	4.22
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	2.50	-	-	10.00	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	3.50	-	-	10.00	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	4.20	-	-	10.00	SI	3.95
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	2.50	2.50	2.50	-	-	10.00	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.50	1.50	-	8.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.50	1.80	-	8.50	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.50	2.50	-	9.40	SI	3.93
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.50	3.50	-	10.00	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.50	4.20	-	10.00	SI	3.92
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.80	1.80	-	9.90	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.80	2.50	-	10.00	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.80	3.50	-	10.00	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	1.80	4.20	-	10.00	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.50	1.50	2.50	2.50	-	10.00	SI	4.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	1.80	1.80	1.80	-	10.00	SI	4.17

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne					Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP [-]
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	4.20	6.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	2.50	5.00	6.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	3.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	3.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	3.50	4.20	6.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	3.50	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	4.20	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	1.80	4.20	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	2.50	2.50	5.00	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	2.50	3.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	2.50	3.50	3.50	6.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	2.50	3.50	4.20	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	2.50	4.20	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	3.50	3.50	3.50	3.50	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	3.50	3.50	3.50	4.20	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	3.50	3.50	3.50	5.00	-	10.00	SI	3.80
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Multi Yutampo	RAM-90NYP5E	3.50	3.50	4.20	4.20	-	10.00	SI	3.80

3. Tabella SISTEMI VRF

Limiti per: Pompe di calore ARIA-ARIA		
Tipo funzionamento	**COP [Valori limite]**	**EER [Valori limite]**
On/OFF	3,90	-
INVERTER	3,71	-
Ambiente esterno [ºC]	Bs: +7 °C ; BU: +6 °C	-
Ambiente interno [ºC]	Bs: +20 °C ; BU: +15 °C	-

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-4FSVNME	12.50	SI	4.33
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-4FSNME	12.50	SI	4.33
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-5FSVNME	16.00	SI	4.48
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-5FSNME	16.00	SI	4.48
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-6FSVNME	18.00	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-6FSNME	18.00	SI	4.19
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-8FSXNME	25.00	SI	4.70
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-10FSXNME	31.50	SI	4.57
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Mini VRF Set Free	RAS-12FSXNME	37.50	SI	4.10
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX Standard	RAS-8HNCE	22.40	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-5HVRP2E	12.50	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-6HVRP2E	14.00	SI	4.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-5HVNP2E	12.50	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-6HVNP2E	14.00	SI	4.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-5HRP2E	12.50	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-6HRP2E	14.00	SI	4.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-5HNP2E	12.50	SI	4.13
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	IVX PRIME	RAS-6HNP2E	14.00	SI	4.40
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-8FSXNS2E	22.40	SI	5.16
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-10FSXNS2E	28.00	SI	5.01

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-12FSXNS2E	33.50	SI	3.73
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-14FSXNS2E	40.00	SI	4.37
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-16FSXNS2E	45.00	SI	4.68
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-18FSXNS2E	50.00	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-20FSXNS2E	56.00	SI	3.82
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-22FSXNS2E	61.50	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-24FSXNS2E	67.00	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-26FSXNS2E	73.50	SI	4.05
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-28FSXNS2E	78.50	SI	4.22
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-30FSXNS2E	83.50	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-32FSXNS2E	90.00	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-34FSXNS2E	95.00	SI	4.15
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-36FSXNS2E	100.00	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-38FSXNS2E	106.50	SI	4.17
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-40FSXNS2E	111.50	SI	3.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-42FSXNS2E	117.00	SI	3.90
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-44FSXNS2E	123.00	SI	3.86
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-46FSXNS2E	128.50	SI	3.94
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-48FSXNS2E	134.00	SI	4.01
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-50FSXNS2E	140.00	SI	3.91
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-52FSXNS2E	145.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-54FSXNS2E	150.00	SI	3.76
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-5FSXNP2E	14.00	SI	5.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-6FSXNP2E	16.00	SI	4.81
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-8FSXNP2E	22.40	SI	5.51
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-10FSXNP2E	28.00	SI	5.38
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-12FSXNP2E	33.50	SI	4.98
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-14FSXNP2E	40.00	SI	4.70
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-16FSXNP2E	45.00	SI	4.83
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-18FSXNP2E	50.00	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-20FSXNP2E	56.00	SI	5.38
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-22FSXNP2E	61.50	SI	5.15

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-24FSXNP2E	67.00	SI	4.98
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-26FSXNP2E	73.00	SI	5.03
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-28FSXNP2E	78.50	SI	4.89
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-30FSXNP2E	83.50	SI	4.59
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-32FSXNP2E	90.00	SI	4.50
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-34FSXNP2E	95.00	SI	4.57
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-36FSXNP2E	100.00	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-38FSXNP2E	107.00	SI	4.87
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-40FSXNP2E	113.50	SI	4.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-42FSXNP2E	120.00	SI	4.70
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-44FSXNP2E	123.50	SI	4.62
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-46FSXNP2E	130.00	SI	4.56
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-48FSXNP2E	135.00	SI	4.61
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-50FSXNP2E	140.00	SI	4.45
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-52FSXNP2E	145.00	SI	4.50
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	Air365Max	RAS-54FSXNP2E	150.00	SI	4.36
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	VRF/VRV	HITACHI	RASC IVX	RASC-4HNPE	11.20	SI	3.80

4. Tabella **SISTEMI COMMERCIALI - serie IVX ed UTOPIA**

Limiti per: Pompe di calore ARIA-ARIA		
Tipo funzionamento	**COP [Valori limite]**	**EER [Valori limite]**
On/OFF	3,90	-
INVERTER	3,71	-
Ambiente esterno [ºC]	Bs: +7 °C ; BU: +6 °C	-
Ambiente interno [ºC]	Bs: +20 °C ; BU: +15 °C	-

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HVRP2E	2 x RCI-2.0FSR	11.20	SI	4.31
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HVRP2E	2 x RPI-2.0FSRE	11.20	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HRP2E	2 x RCI-2.0FSR	11.20	SI	4.31
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HRP2E	2 x RPI-2.0FSRE	11.20	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HVNP2E	2 x RCI-2.0FSR	11.20	SI	4.38
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HVNP2E	2 x RPI-2.0FSRE	11.20	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HNP2E	2 x RCI-2.0FSR	11.20	SI	4.38
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	IVX PRIME	RAS-4HNP2E	2 x RPI-2.0FSRE	11.20	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2HVRC3	RCI-2.0FSR1	5.00	SI	4.23
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2HVRC3	RCIM-2.0FSRE	5.00	SI	3.85
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2HVRC3	RPC-2.0FSR	5.00	SI	4.09
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2HVRC3	RPI-2.0FSR1E	5.00	SI	4.05
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2HVRC3	RPK-2.0FSRM	5.00	SI	3.91
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2.5HVRC3	RCI-2.5FSR1	5.60	SI	4.12
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2.5HVRC3	RCIM-2.5FSRE	5.60	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2.5HVRC3	RPC-2.5FSR	5.60	SI	3.72
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2.5HVRC3	RPI-2.5FSR1E	5.60	SI	3.80

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-2.5HVRC3	RPK-2.5FSRM	5.60	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-3HVRC3	RCI-3.0FSR1	7.10	SI	4.35
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-3HVRC3	RPC-3.0FSR	7.10	SI	3.73
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-3HVRC3	RPI-3.0FSR1E	7.10	SI	3.84
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HVRC2E	RCI-4.0FSR	10.00	SI	4.23
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HVRC2E	RPIH-4.0FSRE	10.00	SI	3.73
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HVRC2E	RPI-4.0FSRE	10.00	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HVNC2E	RCI-4.0FSR	10.00	SI	4.30
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HVNC2E	RPIH-4.0FSRE	10.00	SI	3.79
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HVNC2E	RPI-4.0FSRE	10.00	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HRC2E	RCI-4.0FSR	10.00	SI	4.23
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HRC2E	RPIH-4.0FSRE	10.00	SI	3.73
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HNC2E	RCI-4.0FSR	10.00	SI	4.30
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HNC2E	RPIH-4.0FSRE	10.00	SI	3.79
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-4HNC2E	RPI-4.0FSRE	10.00	SI	3.71
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-5HVRC2E	RCI-5.0FSR	11.90	SI	3.98
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-5HVNC2E	RCI-5.0FSR	11.90	SI	3.98
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-5HRC2E	RCI-5.0FSR	11.90	SI	3.98
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-5HNC2E	RCI-5.0FSR	11.90	SI	3.98
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HVRC2E	2 x RCI-3.0FSR(1)	14.00	SI	4.40
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HVRC2E	2 x RPI-3.0FSRE	14.00	SI	4.40
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HVNC2E	2 x RCI-3.0FSR(1)	14.00	SI	4.40
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HVNC2E	2 x RPI-3.0FSRE	14.00	SI	4.40
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HRC2E	2 x RCI-3.0FSR(1)	14.00	SI	4.40
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HRC2E	2 x RPI-3.0FSRE	14.00	SI	4.40
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HNC2E	2 x RCI-3.0FSR(1)	14.00	SI	4.40

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS
Italian branch
Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (Milano)- Italy

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	INVERTER	COP
2.A	Elettrica	aria/aria	split/multisplit	HITACHI	Utopia Prime	RAS-6HNC2E	2 x RPI-3.0FSRE	14.00	SI	4.40

5. Tabella **SISTEMI COMMERCIALI – serie Primairy**

Limiti per: Pompe di calore ARIA-ARIA		
Tipo funzionamento	**COP [Valori limite]**	**EER [Valori limite]**
On/OFF	3,90	-
INVERTER	3,70	-
Temperatura sorgente fredda	Bs: +7 °C ; BU: +6 °C	-
Temperatura pozzo caldo	Bs: +20 °C ; BU: +15 °C	-

Rif. intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominaz. commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	COP
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Primairy	RAS-3.0UFESNH1	RPIL-3.0UFE1NH	8.30	SI	3.74
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Primairy	RAS-3.5UFESNH1	RPIH-3.5UFE1NH	9.00	SI	3.75
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Primairy	RAS-3.0UFESNH1	RCI-3.0UFE1NH	8.25	SI	4.06
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Primairy	RAS-3.5UFESNH1	RCI-3.5UFE1NH	9.00	SI	4.00
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Primairy	RAS-3.5UFESNH1	RPFC-3.5UFE1NH	8.70	SI	3.78
2.A	ELETTRICA	ARIA/ARIA	split/multisplit	HITACHI	Primairy	RAS-3.0UFESNH1	RPIH-3.0UFE1NH	8.00	SI	3.86

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Jhonson Controls Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S. – Italian Branch **non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.**